Pipettatori

Serie Rota-Filler

Braccio di dosaggio con angolazione regolabile su 5 posizioni

Rota-Filler 5000

- Pipettatore leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100ml
- Eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un design compatto ed ergonomico
- Il display LCD mostra chiaramente il livello di carica delle batterie, la velocità selezionata o la modalità "per gravità"
- Braccio di dosaggio con angolazione regolabile su 5 posizioni, per il massimo controllo delle operazioni
- Posizione verticale standard per il "classico" uso sul banco, posizioni con ampie angolazioni per l'uso in spazi ristretti, come cabine o cappe di aspirazione
- L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone con un fil tro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Il kit include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete, l'alimentatore a rete per la ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio

Posizione verticale standard per normali utilizzi da banco

Dati tecnici	
Range pipette utilizzabili	da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
Modo operativo e velocità	Velocità Aspirazione/Dosaggio regolabile, anche uso "per gravità"
Pacco Batterie	NiMH 3,6V ricaricabili
Alimentazione elettrica	AC100-240V / 50-60Hz, DC 9,0V / 600mA
Materiale costruttivi	Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
Filtro	Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
Dimensioni	160 x 40 x 150 mm
Codice	
15100003	Pipettatore Rota-Filler 5000 kit completo
15100103	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi

Posizione con ampia angolazione per uso in spazi limitati

Supporto magnetico per superfici metal-liche o per montaggio a parete

Stativo da banco che consente la ricarica delle batterie

Display LCD di chiara lettura

Rota-Filler 3000

- Pipettatore brevettato con imboccatura ad angolazione variabile su tre posizioni per il massimo comfort
- Profilo dell'impugnatura ergonomico per un uso rilassato senza "cram pi" alla mano
- Tre velocità selezionabili: alta, bassa e per gravità Rota-Filler 3000: un potente motore in un leggero e confortevole strumento. Il massimo del comfort
- Caratteristiche quali l'impugnatura zigrinata, il design "neutro" sia per utenti destri che mancini, i pulsanti concavi e un facile controllo assicura un uso semplice e comodo nelle mani dell'utilizzatore per molte ore
- La velocità è facilmente selezionabile. Sono disponibili due modi operati vi: a soffio "Blow-out", con potenza "alta" e "bassa" oppure per gravi tà, senza utilizzare il motore
- Leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia gradua te che volumetriche da 1 a 100ml con un eccezionale controllo di aspira zione/dosaggio in un design compatto e ergonomico
- L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone con un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Il kit include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete, l'alimentatore a rete per la ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio

Posizione 1 - 0°

Posizione verticale standard per normali utilizzi da banco

Posizione 2 - 7,5°

Angolazione intermedia per lavori su banchi con molte bottiglie e recipienti

Posizione 3 - 15°

Posizione con ampia angolazione per uso in spazi limitati come cappe o cabine sterili

Stativo da banco che consente la ricarica delle batterie

Supporto magnetico per superfici metalliche o per montaggio a parete

Dati tecnici

Range pipette utilizzabili	da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
Modo operativo e velocità	Velocità Aspirazione/Dosaggio regolabile, possibile uso "per gravità"
Pacco Batterie	NiMH 3,6V ricaricabili
Alimentazione elettrica	AC100-240V / 50-60Hz, DC 9,0V / 600mA
Materiale costruttivi	Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
Filtro	Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
Dimensioni	170 x 47 x 143 mm

Codice	
15100013	Pipettatore Rota-Filler 3000 kit completo
15100103	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi

RF1000™

Rota-Filler 1000

- Pipettatore manuale molto leggero per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100ml
- Controllo totale con una mano sola.
- Premendo l'impugnatura si mette in pressione il pipettatore, azionando verso l'alto o verso il basso un pulsante si provvede all'aspirazione o espulsione del liquido per caduta
- Un secondo pulsante permette lo svuotamento totale della pipetta
- L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone, un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Il kit include anche un porta strumento da parete.

Modo d'uso

Supporto magnetico per superfici metalliche o per montaggio a parete

Dati tecnici	
Range pipette utilizzabili	da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
Materiale costruttivi	Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
Filtro	Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
Dimensioni	180 x 45 x 120 mm

Codice	
15100023	Pipettatore Rota-Filler RF1000 kit completo
15100103	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi

PIPETTATORI ROTA-FILLER VER 1.0 02-09

DISTRIBUITO da:

FRANCESCHI
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER LABORATORIO
PRODOTTI CHIMICI PURI PER ANALISI
Via Carducci, 31 56010 GHEZZANO (PI)
tel. (050) 879980 fax (050) 879984
email :info@franceschi-pisa.com
www.franceschi-pisa.com

GARANTITO DA:

GIORGIO·BORMAC s.r.l.

PRODUTTORE CERTIFICATO

2 YEAR WARRANTY